

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)		
ホンダ	アクティバン	H11/5～	HA6, 7 HH5, 6, 7	後部サイド	◎ ×13	◎ ×13	後部2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。		
	アコード 2ドアクーペ	H6/3～H9/4	CB, CD系	後部サイド	◎	◎ 調査中	調査中です		
	アコード 4ドア	H5/9～H9/9	CD3～6系	後部サイド	◎	◎ 調査中	調査中です		
				H9/9～H14/10	CF3～5系	後部サイド	◎	◎ ELR: 調査中 / A-ELR: ◎	
						H14/10～	CL7～9系	後部サイド	◎
	アコード ワゴン	H6/3～H9/10	CE1, CF2系	後部サイド	◎	◎ ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。		
				H9/10～H14/11	CH, CL系	後部サイド	◎	◎	
						H14/11～	CM系	後部サイド	◎
	アバンシア	H11/9～	TA1～4	後部サイド	◎	◎			
	インスパイア	H7/2～H10/10	UA1～3系	後部サイド	◎	◎			
				H10/10～H15/5	UA4, 5系	後部サイド	◎	◎	
						H15/5～H19/12	UC1	後部サイド	◎
	インテグラ 2ドア	H5/5～	DC2, DC1系	後部サイド	◎	◎			
				後部サイド	◎	◎ ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。		
	インテグラ 4ドア	H13/7～	DC5系	後部サイド	◎	◎			
				後部サイド	◎	◎ 調査中	調査中です		
	インテグラ 4ドアSJ	H1/5～H5/7	DA7, 8DB1系	後部サイド	◎	◎			
				後部サイド	◎	◎ ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。		
	インテグラ 4ドアSJ	H8/3～	EK系	後部サイド	◎	◎ ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。		
	エアウェイブ	H17/4～	GJ1～2	後部サイド	◎	◎			
	エディックス	H16/7～	BE1, 2, 3, 4	後部サイド	◎	◎			
	エリシオン	H16/5～	RR1, 2	後部中央	◎	◎			
				2列目サイド	◎	◎			
エレメント	H15/4～	YH-2	3列目サイド	◎	◎				
			後部サイド	◎	◎				
オデッセイ6人乗り	H6/10～H11/12	RA1, 2系	2列目サイド	◎	◎				
			3列目サイド	◎	◎ 調査中	調査中です			
	H6/10～H11/12	RA3, 4, 5系	2列目サイド	◎	◎	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。			
			3列目サイド	◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。			
H11/12～H15/10	RA6～9系	2列目サイド	◎	◎					
3列目サイド	◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。						

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取付け可であっても、お客様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
ホンダ	オデッセイ7人乗り	H6/10~H11/12	RA1, 2系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ×1	調査中です シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
		H6/10~H11/12	RA3, 4, 5系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
		H11/12~H15/10	RA6~9系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
		H15/10~	RB1, 2系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	オルティア	H8/2~H14/1	EL系	後部サイド	◎	◎		
	キャバ	H10/4~	GA系	後部サイド	◎	◎		
	クロスロード	H19/2~	RT1~4	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	ザッツ	H14/10~	JD1, 2	後部サイド	◎	◎		
	シビック 2ドアクーペ	H5/2~H8/1	EJ1系	後部サイド	◎	◎	調査中です	
		H8/1~H12/1	EJ7系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎ ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
	シビック 3ドア	H12/9~H17/8	EP3系	後部サイド	◎	◎		
	シビック 3ドア 4人乗り	H7/9~H12/9	EK系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎ ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
	シビック 3ドア 5人乗り	H3/9~H7/9	EG系	後部サイド	◎	◎		
	シビック4ドア / シビックハイブリッド	H17/9~	FD1, FD3	後部サイド	◎	◎		
	シビック 5ドア	H7/9~H12/9	EK系	後部サイド	◎	◎		
	シビックシャトル	H12/9~H17/8	EU系	後部サイド	◎	◎		
	シビックフェリオ	H4/11~H8/3	EF系	後部サイド	◎	◎	調査中です	
		H12/9~	ES系	後部サイド	◎	◎		
		H3/9~H7/9	EG, EJ, EH系	後部サイド	◎	◎		
	ステップワゴン	H7/9~H12/9	EK系	後部サイド	◎	◎	調査中です	
		H8/5~H13/4	RF1, 2	2列目サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎ ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
				3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	H8/5~H13/4	RF3	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎			
	ステップワゴン(スパダ含む)	H13/4~H17/5	RF3~8	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
H17/5~				RG1, 2	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎		
ストリーム	H12/10~H18/6	RN1~5	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎			
			H18/7~	RN6~9	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
					◎ ◎			
スパイク(モビリオスパイク)	H14/9~	GK1, GK2	後部サイド	◎	◎			

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取付け可であっても、お客様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
ホンダ	セイバー	H7/2~H10/10	UA1~3	後部サイド	◎	◎		
		H10/10~	UA4, 5	後部サイド	◎	◎		
	ゼスト	H18/3~	JE1, JE2	後部サイド	◎	◎		
	トゥデイ 2ドア	H5/1~H8/2	JA4, 5系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	トゥデイ 3ドア	H8/2~H10/10	JA4, 5系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	トゥデイ 4ドア	H5/1~H8/2	JA4, 5系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	トゥデイ 5ドア	H8/2~H10/10	JA4, 5系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	ドマーニ		~H9/1	MA系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
			H9/1~	MB系	後部サイド	◎	◎	
	トルネオ		H9/10~	CF7, CF6, CF5, CF4, CF3	後部サイド	◎	◎	
			H12/6~	CL1, CL3	後部サイド	◎	◎	
	バモス		H11/6~	HM1, 2系	後部サイド	◎	◎	
	ビート		H3/5~	PP1	後部サイド	×16	×16	後部座席がないためお取付けできません
	ビガー		H1/10~H7/2	CB, CC系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	フィット		H13/6~H19/9	GD1, 2系	後部サイド	◎	◎	
			H19/10~	GE6, GE7, GE8, GE9	後部サイド	◎	◎	
	プレリウド		~8/11	BA4, 5, 8系 BB1~4系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
			H8/11~	BB5~8系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	モビリオ		H13/12~	GB1, 2	2列目サイド	◎	◎	
					3列目サイド	◎	調査中	調査中です
モビリオスパイク		H14/9~	GK1, GK2	後部サイド	◎	◎		
ライフ		H9/4~H10/10	JA4	後部サイド	◎	◎		
ライフ / ライフダンク		H10/10~H15/9	JB1, 2	後部サイド	◎	◎		
ライフ / ライフディーバ		H15/9~	JB5~8	後部サイド	◎	◎		
ラグレイト		H11/6~	RL1系	2列目サイド	◎	◎		
				3列目サイド	◎	◎		
		H5/10~H9/5	CE系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎ ×1	取り付けできます シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ホンダ	レジェンド 2ドアクーペ	H3/1~H8/2	KA8, KA7	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	レジェンド 4ドア	H2/10~H8/2	KA8, KA7	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
			KA9	後部サイド	◎	◎	
			KB1	後部サイド	◎	◎	
	ロゴ 3ドア	H8/11~	GA3, 5系	後部サイド	◎	◎	
	ロゴ 5ドア	H8/11~	GA3, 5系	後部サイド	◎	◎	
	CR-V	H13/9~H17/8	RD4, 5系	後部サイド	◎	◎	
			RD1, 2系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
			RD6, 7	後部サイド	◎	◎	
	CR-X	~H4/2	EF系	後部サイド	×16	×16	後部座席がないためお取付けできません
	HR-V 3ドア	H10/9~	GH系	後部サイド	◎	◎	
	HR-V 5ドア	H10/9~	GH系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	MDX	H15/2~	YD1	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	NSX	H2/9~	NA1, 2	後部サイド	×16	×16	後部座席がないためお取付けできません
	S2000	H11/4~	AP1	後部サイド	×16	×16	後部座席がないためお取付けできません
	Z	H10/10~	PA系	後部サイド	◎	◎	
S-MX4人乗り	H8/11~	RH系	後部サイド	◎	◎		
S-MX5人乗り	H8/11~	RH系	後部サイド	◎	◎		