

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ALFAROMEO	145	1996/9～2001/10	930A系	後部サイド	◎	◎	
	147	2001/10～	937AB	後部サイド	◎	◎	
	155	1992～1998/5	167A系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	156	1998/5～	932A#	後部サイド	◎	◎	
	159	2006/2～		後部サイド	◎	◎	
	164	1987～1999/9	164K#	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	166	1999～	936#	後部サイド	◎	◎	
AUDI	80 (4ドアセダン)	1992/3～1995/1	8C系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	A3	1997/1～	4B系	後部サイド	◎	◎	
	A4 (セダン/ワゴン)	1995/1～	8D系	後部サイド	◎	◎	
	A6	1994/11～1997/9	4A系	後部サイド	◎	◎	
		1997/9～	4B系	後部サイド	◎	◎	
	S3	1996/1～	8L##	後部サイド	◎	◎	
	S4 (セダン/ワゴン)	1995/1～2005/8	8D###	後部サイド	◎	◎	
		2005/9～	8EBBKF	後部サイド	◎	◎	
		1997/9～	4B系	後部サイド	◎	◎	
	TTクーペ	1999/9～	BNA####	後部サイド	×1	×1	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR	2006		後部サイド	◎	◎	
	CONTINENTAL GT	2006		後部サイド	◎	◎	
BMW	ミニ	2002/5～	RA16	後部サイド	◎	◎	
	1シリーズ	2004/9～	UF20	後部サイド	◎	◎	
	3シリーズ(2ドア、ワゴン、セダン)	1991/6～2005/3		後部サイド	◎	◎	
		2005/4～		後部サイド	◎	◎	
	5シリーズ(ワゴン、セダン)	1988/7～2004/5		後部サイド	◎	◎	
		2004/6～		後部サイド	◎	◎	
	7シリーズ	1991/6～	GF/GK系、GG/GJ系	後部サイド	◎	◎	
		2001/10～		後部サイド	◎	◎	
CADILLAC	エスカレード			後部サイド	◎	◎	
	セヴィル	～1998/1	AK34K	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		1998/1～	AK54K	後部サイド	◎	調査中	調査中です
CHEVROLET	デヴィル	1998/4～	AK64K	後部サイド	◎	◎	
	アストロ	1999/1～	CL14G、CM14G	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	カマロ	1993/7～	CF4#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
CHEVROLET	クルーズ	2001/11～	HR81S	後部サイド	◎	◎	
	タホ	2005		後部サイド	◎	◎	
	トレイルブレイザー	2001/1～	T360、T370	後部サイド	◎	◎	
	ブレイザー	1995/6～	CT34G系	後部サイド	◎	◎	
	MW	2001/9～	ME系	後部サイド	◎	◎	
CHRYSLER	ジープグランドチェロキー	1999/5～	WJ4#、WJ5#系	後部サイド	◎	◎	
	ジープラングラー	1996/11～	TJ40系	後部サイド	◎	◎	
	ジープラングラーアンリミテッド	2007/3～	JK38L	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ジープチェロキー	1993～	7MX系	後部サイド	◎	◎	
	ポイジャー	2001/6～2004	RG33L、RG33S	2列目サイド	◎	◎	
		2005～		2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	300C	2005/2～		後部サイド	◎	◎	
CITROEN	PTクルーザー	2001/4～	PT2K20	後部サイド	◎	◎	
	エグザンティア	1993/10～	X1#、X2#系	後部サイド	◎	◎	
	クサラ	2002/4～	N7NFU	後部サイド	◎	◎	
	クサラピカソ	2005/9～	N68RFN	後部サイド	◎	◎	
	サクソ		S8NFS	後部サイド	◎	◎	
	C2	2004/3～	A6KFFV	後部サイド	◎	◎	
	C3 / C3Pluriel		A8# # #	後部サイド	◎	◎	
	C4	2005/6～	B5NFU	後部サイド	◎	◎	
	C4 Picasso	2007/5～	B58RFJP	2列目サイド	◎	◎	
				2列目中央	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				3列目サイド	◎	◎	
	C5		X4# # #	後部サイド	◎	◎	
	C6		X6XFV	後部サイド	◎	◎	
DODGE	アベンジャー	2007	JSD27	後部サイド	◎	◎	
	ナイトロ	2007	KA37	後部サイド	◎	◎	
	ラム		2B6HB11Y	後部サイド	◎	◎	
	CALIBER	2007/6～		後部サイド	◎	◎	
FERRARI	612 SCAGLIETTI	2006		後部サイド	◎	◎	
FIAT	グランデポイント	2006/6～	199141、199142	後部サイド	◎	◎	
	ハンダ	～2004/3	1421A4	後部サイド	◎	◎	
		2004/4～	16912	後部サイド	◎	◎	
	プント	1997/3～	188A#	後部サイド	◎	◎	
	マルチプラ	2003/4～	186B6	後部サイド	◎	◎	

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
FORD	エクスポローラー	1996~2001	1FM#U74	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(~18kg)できません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	エスケープ		EP#WF	後部サイド	◎	◎	
	トールワゴン	1996~	1FA	後部サイド	◎	◎	
	フィエスタ			後部サイド	◎	◎	
	フェスティバ		DW#WF	後部サイド	◎	◎	
	フォーカス		WFO##	後部サイド	◎	◎	
	フリーダ		SGL系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	マスタング		1FA##P4	後部サイド	◎	◎	
	モンデオ		WFOC##	後部サイド	◎	◎	
リンカーン		1LNVM97	後部サイド	◎	◎		
	Ka	1999/11~		後部サイド	◎	◎	
HUMMER	H2	2003/2~		後部サイド	◎	◎	
	H3	2005/9~		後部サイド	◎	◎	
HYUNDAI	エラントラ	2001/1~	XD18_XD20	後部サイド	◎	◎	
	ソナタ	2005/9~	NF24	後部サイド	◎	◎	
	TB	2002/10~		後部サイド	◎	◎	
	XG	2001/1~		後部サイド	◎	×1	
JAGUER	S タイプ	1999/4~	J01	後部サイド	◎	◎	
	X タイプ	2001/9~	J51	後部サイド	◎	◎	
	XJ	1994/11~	J1、J2、JL	後部サイド	◎	◎	
	XK	1996/10~	J4	後部サイド	◎	◎	
LAND-ROVER	ディスカバリー	1991/10~1999/6	LJR、LJL	後部サイド	◎	◎	
		1999/6~	LT56系	後部サイド	◎	◎	
	ディスカバリー3	2005/5~		2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	フリーランダー	2001~	LN系	後部サイド	◎	◎	
	レンジローバー	1999	LP##D	後部サイド	◎	◎	
	ローバーミニ	1990~	XN12系	後部サイド	◎	×1	
MASERATI	COUPE	2006		後部サイド	◎	◎	
	QUATTROPORTE	2006		後部サイド	◎	◎	
MERCEDES BENZ	Aクラス	1998/9~	168##	後部サイド	◎	◎	
	Bクラス	2006/2~	245232	後部サイド	◎	◎	
	Cクラス	1994/8~	202系	後部サイド	◎	◎	
		2000/9~	203##	後部サイド	◎	◎	
	CLKクラス		208#65	後部サイド	◎	◎	
	CLクラス		21537#	後部サイド	◎	◎	

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用するのができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
MERCEDES BENZ	CLS	2005/2~	219356C、219375、219376	後部サイド	◎	◎	
	Eクラスセダン/ワゴン	1995/10~2002/7	210系	後部サイド	◎	◎	
		2002/8~	211系	後部サイド	◎	◎	
	Gクラス	1996~	46324#	後部サイド	◎	◎	
	Mクラス(MLクラス)	1998/8~	164186	後部サイド	◎	◎	
	SLクラス	1994/8~		後部サイド	×16	×16	後部座席がないためお取付けできません
	Sクラス	1992~1996/8	140系	後部サイド	◎	◎	
	Vクラス	1998/11~	220系	後部サイド	◎	◎	
		1998/6~	6382#	2列目サイド	◎	◎	
	Vaneo			3列目サイド	◎	◎	
	Viano	2003/10~	639811	後部サイド	◎	◎	
			2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
OPEL	アストラ	1991~1998/7	XD###	後部サイド	◎	◎	
		1998/7~	XK###	後部サイド	◎	◎	
	アストラクーペ	2001/6~		後部サイド	◎	◎	
	ヴァータ	1995/3~2001/3	XG系	後部サイド	◎	◎	
		2001/3~	XN系	後部サイド	◎	◎	
	オメガ	1996~	XF250、300	後部サイド	◎	◎	
	ザフィーラ	2000/3~	XM系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ベクトラ	1996/4~	XH系	後部サイド	◎	◎	
	ベクトラ(ワゴン)	1997/3~	XH系	後部サイド	◎	◎	
PEUGEOT	106	1995/3~	S2S	後部サイド	◎	◎	
	1007	2006/7~	A8KFV、A8NFU	後部サイド	◎	◎	
	206	1999/5~	T1###	後部サイド	◎	◎	
	306	1994/2~	N5BR	後部サイド	◎	◎	
	306カブリオレ	1994/2~2002	N5C	後部サイド	◎	◎	
	307 5人乗り	2002~	T5	後部サイド	◎	◎	
	307SW 7人乗り	2002/8~	3EHRFN	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	406	1996/11~2005/5	D9、D8系	後部サイド	◎	◎	
	407	2005/6~	D2、D2V	後部サイド	◎	◎	
PORSCHE	カイエン	2002/9~		後部サイド	◎	◎	
RENAULT	カンター	2002/3~	KCK4M	後部サイド	◎	◎	
	トゥインゴ	1995/8~	O6系	後部サイド	◎	◎	
	メガーヌ	2004/6~	KMF4、KMK4M、MK4MM、MK4M、MF4M、MF4、MF4R2	後部サイド	◎	◎	
ROLLSROYCE	ルーテシア	1999/1~	BK系	後部サイド	◎	◎	
	PHANTOM	2006		後部サイド	◎	◎	

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。	
●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。	
●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。	
●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。	
●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
SAAB	900	1989/11~		後部サイド	◎	◎	
	9--3	1998/6~2003/1		後部サイド	◎	◎	
	9--5	1997/1~	EB###	後部サイド	◎	◎	
SATURN	SL2(4ドア)	1997/4~		後部サイド	◎	◎	
VOLKS WAGEN	ヴェント	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	◎	◎	調査中
	コラード		50系	後部サイド	◎	◎	調査中
	ゴルフⅢ	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフⅢワゴン	1992/4~1998/8	1H系	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフⅣ	1998/8~2004/5	1J系	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフⅣワゴン	1998/8~	1J系	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフⅤ	2004/6~	1KAXX、1KBLX、1KEBLP	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフカブリオレ	1994/4~1999/1	1E系	後部サイド	◎	◎	
	ゴルフトゥーラン	2004/4~	1TA、1TB	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ゴルフプラス	2005/11~	1KBLP、1KBLX	後部サイド	◎	◎	
	ジェッタ	2006/1~	1KAXX、1KBLX	後部サイド	◎	◎	
	トゥアレグ	2003/9~	7LA系	後部サイド	◎	◎	
	ニュービートル	1999/8~	9C系	後部サイド	◎	◎	
	パサート(4ドア)	1997/8~	3B系	後部サイド	◎	◎	
	パサート(ワゴン)	1998/4~	3B系	後部サイド	◎	◎	
ポロ	1999/1~	1J系	後部サイド	◎	◎		
ポロ	1996/8~2001/6	6N系	後部サイド	◎	◎		
	2001/7~	9N系	後部サイド	◎	◎		
ルポ	2001~	6X系	後部サイド	◎	◎		
VOLVO	エステートワゴン850	1993/10~2000/4	8B###	後部サイド	◎	◎	
	エステートワゴン940	1993~1998		後部サイド	◎	◎	
	40シリーズ S40 V40	1997/1~	4B4###	後部サイド	◎	◎	
	40シリーズ S40 V40 (ワゴン)	1997/1~	4B4###W系	後部サイド	◎	◎	
	70シリーズ V70	1993/10~2000/4	8B###	後部サイド	◎	◎	
		2000/4~	SB52###W系	後部サイド	◎	◎	
	740シリーズ	1989/9~		後部サイド	◎	◎	
	80シリーズ(S80)	1998~	TB6###	後部サイド	◎	◎	
	C30	2007/7~	MB5244、MB5254	後部サイド	◎	◎	
	V50	2004/5~	MB5244	後部サイド	◎	◎	
	XC70	2005/8~	SB525	後部サイド	◎	◎	
	XC90	2003/5~	CB5254AW、CB6294AW、CB8444AW	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	×5	×5	補助席のためお取付けできません。