

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。 ●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。 ●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。 	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ミツビシ	アウトランダー	H17/10～	CW5W	後部サイド	◎	◎	
	エアトレック	H13/10～	CU2W, 4W系	後部サイド	◎	◎	
	エクリプス	H7/6～H11/11	D3#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	エテルナ	～H8/8	54A	後部サイド	◎	◎	
	ギャラン	H8/8～	EA, EC系	後部サイド	◎	◎	
	ギャランフォルティス	H19/8～	CY4A	後部サイド	◎	◎	
	グランディス6人乗り	H15/5～	NA4W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	グランディス7人乗り	H15/5～	NA4W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	コルト	H14/11～	Z2#系	後部サイド	◎	◎	
	コルトプラス	H16/10～	Z23W, Z24W, Z27W	後部サイド	◎	◎	
	シャリオ	H3/5～H9/10	N4#, N3#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	シャリオグランディス	H9/10～H15/5	N8#W, 9#W系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	タウンボックス	H11/4～	U6#系	後部サイド	◎	◎	
	タウンボックスワイド	H11/6～H13/8	U6#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	チャレンジャー	H8/7～H13/8	K9#系	後部サイド	◎	◎	
	ダイヤモンド 4ドア	H2/5～H7/1	F1#, F2#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
		H7/1～	F3#, F4#系	後部サイド	◎	◎	
	ダイヤモンド ワゴン	H5/3～H9/10	K45系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
		H9/10～H13/12	F36系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	ディオ	H12/2～H14/5	CR系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
		H14/5～	CR系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ディゴ	H11/1～	CQ2A系	後部サイド	◎	◎	
	デリカスターワゴン7人乗り	S61/6～	PO#W系, 3#W系	2列目サイド	◎、※13	◎、※13	取り付けできます。※13: ただし後部2点式シートベルトの場合はお取付けできません。
			3列目サイド	◎、※13	◎、※13	取り付けできます。※13: ただし後部2点式シートベルトの場合はお取付けできません。	
デリカスターワゴン8人乗り	S61/6～	PO#W系, 3#W系	2列目サイド	◎、※13	◎、※13	取り付けできます。※13: ただし後部2点式シートベルトの場合はお取付けできません。	
			3列目サイド	◎、※13	◎、※13	取り付けできます。※13: ただし後部2点式シートベルトの場合はお取付けできません。	
デリカスペースギア7人乗り	H6/5～	PA#W系PF#W系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
デリカスペースギア8人乗り	H6/5～	PA#W系PF#W系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
<ul style="list-style-type: none"> ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。 ●表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。 ●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。 	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ミツビシ	デリカ D:5 8人乗り	H19/1～	CV5W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	トッポBJ	H10/10～	H41, 42, 46, 47系	後部サイド	◎	◎	
	トッポBJワイド	H11/1～	H43A, H48A系	後部サイド	◎	◎	
	パジェロ ショート	H3/1～H11/9	V1#～V5#系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎ ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
				後部サイド	◎	◎	
	パジェロ ロング	H11/9～H18/10	V6#系	後部サイド	◎	◎	
				後部サイド	◎	◎	
		H3/7～H11/9	V1#～V5#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
		H11/9～H18/10	V7#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
				2列目サイド	◎	◎	
	パジェロio	H10/6～	H6#W, 7#W	後部サイド	◎	◎	
				後部サイド	◎	◎	
	パジェロJr	H7/11～	H57A系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	パジェロミニ	～H10/10	H56A, H51A	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				後部サイド	◎	◎	
	ミニカ	H5/9～H10/10	H3#系	後部サイド	◎	◎	
				後部サイド	◎	◎	
ミニカトッポ	H5/9～H10/10	H3#系	後部サイド	◎	◎		
			後部サイド	◎	◎		
ミラージュ 3ドア	H3/10～7/10	CA～CD系	後部サイド	◎	◎	調査中	
			後部サイド	◎	◎		
ミラージュ 4ドア	H7/10～	CJ～CM系	後部サイド	◎	◎	調査中	
			後部サイド	◎	◎		
ミラージュアスティ	H5/5～H7/12	CA系	後部サイド	◎	◎	調査中	
			後部サイド	◎	◎		
ミラージュティンゴ	H11/1～	CJ系	後部サイド	◎	◎		
			後部サイド	◎	◎		
ランサー	H3/10～H7/10	CB～CE系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
			後部サイド	◎	◎		
			後部サイド	◎	◎		
ランサーエボリューション(I)	H4/9～H5/12	CD9A	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
			後部サイド	◎	◎		
ランサーエボリューション(III)	H7/2～H8/7	CE9A	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ミツビシ	ランサーエボリューション(Ⅳ)	H8/8~H9/12	CN9A, CP9A, CT9A	後部サイド	◎	◎	
	ランサーエボリューション(Ⅴ)	H10/1~H11/12	CN9A, CP9A, CT9A	後部サイド	◎	◎	
	ランサーエボリューション(Ⅶ)	H13/2~H14/12	CN9A, CP9A, CT9A	後部サイド	◎	◎	
	ランサーエボリューション(Ⅷ)	H15/1~	CT9A	後部サイド	◎	◎	
	ランサーエボリューション(X)	H19/10~	CZ4A	後部サイド	◎	◎	
	ランサーエボリューションワゴン	H17/9~	CT9W	後部サイド	◎	◎	
	ランサーセディアワゴン	H12/11~H15/2	CS5W系	後部サイド	◎	◎	
	ランサーワゴン	H15/2~	CS2W, CS5W	後部サイド	◎	◎	
	リベロ	H4/5~H12/11	CB#W, CD#W系	後部サイド	◎	◎	
	レダナム	H8/8~H14/8	EA, EC系	後部サイド	◎	◎	
	EKワゴン/スポーツ	H13/10~H18/8	H8#系	後部サイド	◎	◎	
		H18/9~	H82W	後部サイド	◎	◎	
	EKクラッシィ/アクティブ	H16/12~	H81W	後部サイド	◎	◎	
	II(アイ)	H18/2~	HA1W	後部サイド	◎	◎	
	FTO	H6/10~H12/8	DE#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	GTO	H2/10~H12/8	Z1#系	後部サイド	×17	×17	極端なバケットシートのためお取付けできません。
RVR	H3/2~H9/11	N1#, 2#系	後部サイド	◎	◎		
	H9/11~H14/8	N7#系, N6#系	後部サイド	◎	◎		