

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。</li> <li>●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車両メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。</li> <li>●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。</li> <li>●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。</li> <li>●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。</li> </ul>	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)		
ニッサン	アベニール	～H10/8	W10系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。		
		H10/8～	W11系	後部サイド	◎	◎			
	アベニール サリユール/カーゴ(バン)	H2/5～H11/6	W10系	後部サイド	◎	◎	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。		
	インフィニティ	H1/11～H9/9	G・H50	後部サイド	◎	×1			
	ウイングロード		H8/5～H11/5	Y10系	後部サイド	◎	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎		
			H11/5～H17/10	Y11系	後部サイド	◎	◎		
			H17/11～	Y12, JY12, NY12	後部サイド	◎	◎		
	エクストレイル		H12/11～	T30系	後部サイド	◎	◎		
			H19/8～	T31, NT31, TNT31	後部サイド	◎	◎		
	エルグランド 7人乗り		H9/5～H14/5	E50系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
			H14/5～	E51系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
	エルグランド 8人乗り		H9/5～H14/5	E50系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
			H14/5～	E51系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
	オッティ		H17/6～	H91W	後部サイド	◎	◎		
	カルフォルニア		H2/10～H8/5	WFY-10	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	キャラバン 7人乗り		H5/5～	E24系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
	キャラバン 8人乗り		H5/5～	E24系	2列目サイド	◎	◎	調査中です	
					3列目サイド	◎	調査中		
キューブ		H9/2～H14/10	Z10系	後部サイド	◎	◎			
		H14/10～	Z11系	後部サイド	◎	◎			
キューブキュービック		H15/9～	BGZ11	2列目サイド	◎	◎	補助席のためお取付けできません。		
				3列目サイド	◎	×5			
グロリアセダン		S62/6～H11/6	Y31系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。		
グロリアハードトップ		S62/6～H3/6	Y31系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。		
				H3/6～H7/6	Y32系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				H7/6～H11/6	Y33系	後部サイド	◎	◎	
				H11/6～	Y34系	後部サイド	◎	◎	
グロリアワゴン		S58/6～H11/6	Y30系	後部サイド	◎	調査中	調査中です		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
× 1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
ニッサン	サニー	H10/10~	B15系	後部サイド	◎	◎	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
		H2/1~H6/1	B13系	後部サイド	◎	× 1		
		H6/1~H10/10	B14系	後部サイド	◎	ELR: × 1 / A-ELR: ◎		
	サファリアワゴンショート	H7/1~H11/4	N15系	後部サイド	◎	◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
		S62/10~H9/10	Y60系	後部サイド	◎	ELR: × 1 / A-ELR: ◎		
	サファリアワゴンロング	H9/10~	Y61系	後部サイド	◎	◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
		S62/10~H9/10	Y60系	2列目サイド	◎	ELR: × 1 / A-ELR: ◎		
		H9/10~	Y61系	3列目サイド	◎	× 1		
	シーマ	S63/1~H3/8	Y31系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H3/8~H8/6	Y32系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H8/6~H13/1	Y33系	後部サイド	◎	ELR: × 1 / A-ELR: ◎	◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H13/1~	F50系	後部サイド	◎	◎	◎	
シルビア	S52~	S13, S14, S15	後部サイド	◎	◎	◎		
スカイライン2ドア	H1/5~H5/8	R32系	後部サイド	◎	◎	× 1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	~H10/5	R33系	後部サイド	◎	◎	× 1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	~H13/6	R34系	後部サイド	◎	◎	× 1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用しのご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	H13/7~	V35系	後部サイド	◎	◎	◎	調査中です	
	H19/10~	CKY36	後部サイド	◎	◎	◎		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ニッサン	スカイライン4ドア	H1/5～H5/8	R32系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H5/8～H10/5	R33系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
		H10/5～H13/6	R34系	後部サイド	◎	◎	
		H13/6～H18/11	V35系	後部サイド	◎	◎	
		H18/11～	PV36、V36、NV36	後部サイド	◎	◎	
	スカイラインGTR	H1/5～H7/1	R32系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		～H11/1	R33系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H11/1～	R34系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ステージア	H8/9～13/10	C34系	後部サイド	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎	
		H13/10～	C35系	後部サイド	◎	◎	
	セドリックセダン	S62/6～H11/6	Y31系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	セドリックハードトップ	S62/6～H3/6	Y31系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H3/6～H7/6	Y32系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H7/6～H11/6	Y33系	後部サイド	◎	◎	
H11/6～		Y34系	後部サイド	◎	◎		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
日産	セドリックワゴン	S58/6～H11/6	Y30系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	セフィーロ	～H6/8	A31系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H6/8～H10/12	A32系	後部サイド	◎	◎	
		H10/12～	A33系	後部サイド	◎	◎	
		H10/12～	A33系	後部サイド	◎	◎	
	セフィーロワゴン	H9/6～H12/8	A32系	後部サイド	◎	◎	
	セレナ7人乗り	H3/6～H9/1	C23系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
				◎	◎		
	セレナ8人乗り	H6/5～H11/6	C23系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
				◎	◎		
		H3/6～H9/1	C23系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
				◎	◎		
	H6/5～H11/6	C23系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
			◎	◎			
			◎	◎			
	H11/6～H17/4	C24系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
			◎	◎			
	H17/5～	C25、NC25	2列目サイド	◎	◎		
3列目サイド			◎	◎			
◎			◎				
ティアナ	H15/2～	J31系	後部サイド	◎	◎		
ティエダ	H16/9～	HR15DE	後部サイド	◎	◎		
ティエダラティオ	H16/11～	HR15DE	後部サイド	◎	◎		
ティエノ 5人乗り	H10/12～H14/10	V10系	後部サイド	◎	◎		
ティエノ 6人乗り	H10/12～H14/10	V10系	後部サイド	◎	◎		
デュアリス	H19/5～	J10、NJ10	後部サイド	◎	◎		
テラノ	H6/11～H7/9	D21系	後部サイド	◎	◎		
			◎	◎			
テラノレグラス	H7/9～	R50系	後部サイド	◎	◎		
			◎	◎			
ノート	H8/8～	R50系	後部サイド	◎	◎		
			◎	◎			
ノート	H17/2～	E11、NE11	後部サイド	◎	◎		
			◎	◎			
パオ	H1/1～H2/10	PK10	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
パサラ	H11/6～H15/7	U30系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
パルサー 3ドア	H2/8～H7/1	N14系	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
			◎	◎			
パルサー 3ドア	H7/1～H12/8	JN15系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: 調査中	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: 調査中です。	
			◎	ELR: ×1 / A-ELR: 調査中	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: 調査中です。		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。</li> <li>●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。</li> <li>●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。</li> <li>●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。</li> <li>●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。</li> </ul>	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ニッサン	バルサーセリエ 5ドア	H7/1～H12/8	N15系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: 調査中	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: 調査中です。
	バルサーセリエ S-RV	H7/1～H12/8	N15系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: 調査中	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: 調査中です。
	ピノ	H19/1～	HC24S	後部サイド	◎	◎	
	フィガロ	H3/2～H3/12	FK10	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	フェアレディZ	H1/9～	Z32	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	プリメーラ/プリメーラカミ/4ドアセダン	H2/2～H7/9	P10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H7/9～H13/1	P11系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	プリメーラセダン	H13/1～	P12系	後部サイド	◎	◎	
	プリメーラワゴン	H13/1～	P12系	後部サイド	◎	◎	
	プリメーラ/プリメーラカミ/ワゴン	H9/3～H13/1	P11系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H2/2～H7/9	P10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	プリメーラ/プリメーラカミ/5ドアUK	H9/9～H13/1	P11系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		～H8/1	U13系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ブルーバード	～H10/9	U14系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H12/8～H17/11	G10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ブルーバードシルフィ	H17/12～	G11, KG11, NG11	後部サイド	◎	◎	
		S63/9～H7/8	NM11	2列目サイド	◎	調査中	調査中です
	プレーリー	H7/8～H10/11	M11系	3列目サイド	◎	調査中	調査中です
				2列目サイド	◎		
	プレーリージョイ	H10/11～H13/6	M12系	3列目サイド	◎	◎	
2列目サイド				◎	◎		
プレーリーリパティ			3列目サイド	◎	◎		
			2列目サイド	◎	◎		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)
注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。</li> <li>●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。</li> <li>●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。</li> <li>●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。</li> <li>●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。</li> </ul>

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ニッサン	フレサーージュ	H10/6～H15/8	U30系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
		H15/8～	U31系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	プレジデント	H2/10～	JNHG50	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	プレセア	H2/6～H7/1	R10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H7/1～H12/8	R11系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	フーガ	H16/11～	PY50、Y50	後部サイド	◎	◎	
	ホーミー 7人乗り	H5/5～H11/5	E24系	2列目サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	ホーミー 8人乗り	H5/5～H11/5	E24系	2列目サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
マーチ	H4/1～H7/12	K11系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
				◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
	H7/12～	K11系	後部サイド	◎	◎		
マーチ ボックス(ワゴン)	H11/11～	K11系	後部サイド	◎	◎		
ミストラル 5ドア	H6/6～H10/3	R20系	2列目サイド	◎	調査中	調査中です	
			3列目サイド	◎	調査中	調査中です	
ムラーノ	H16/9～	VQ35DE、QR25DE	後部サイド	◎	◎		
モコ	H14/4～	MG21S	後部サイド	◎	◎		
ラシーン	H6/12～H12/8	NB14系	後部サイド	◎	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎		
ラフェスタ	H16/12～	B30 NB30	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		

ユーロジュニア取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)
注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。</li> <li>●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。</li> <li>●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。</li> <li>●表で取り付け可であっても、お客様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。</li> <li>●インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。</li> </ul>

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
ニッサン	ラルゴ7人乗り	H5/5～H11/6	W30系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ラルゴ8人乗り	H5/5～H11/6	W30系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	リパティ	H13/6～	RM12系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ルキノ 3ドア	H7/1～H11/3	N15系	後部サイド	◎	◎	
	ルキノ 5ドア	H6/5～H10/10	N15系	後部サイド	◎	◎	
	ルキノ S-RV	H8/5～H11/3	N15系	後部サイド	◎	◎	
	ルネッサ	H9/10～	N30系	後部サイド	◎	◎	
	レバード	H8/3～H11/3	Y33系	後部サイド	◎	◎	
	ローレル	H1/1～H5/1	C33系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
						×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				後部サイド	◎	◎	
	～H9/6	C34系	後部サイド	◎	◎		
	H9/6～	C35系	後部サイド	◎	◎		
180SX	H1/4～H11/2	S13系	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
GT-R	H19/12～	R35	後部サイド	◎	◎		
Jフェリー	H4/6～H8/3	Y32系	後部サイド	◎	◎		