

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してものご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	アイリス	H16/9~	ANM10、ANM15、ZNM10G	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	アバロン	H7/5~H11/5	EMCX10	後部サイド	◎	◎		
	アベンシスセダン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	◎	◎		
	アベンシスワゴン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	◎	◎		
	アリオン	H13/12~H19/6	T24#系	後部サイド	◎	◎		
	アリスト	H19/6~	ZRT260、ZRT265、NXT260	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		~H9/8	ZS14#系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	アルテツツア	H9/8~	ZS16#系	後部サイド	◎	◎	◎	
		H10/10~	SXE10、GXE10系	後部サイド	◎	◎	◎	
	アルテツツア ジータ	H13/7~	E15W系	後部サイド	◎	◎	◎	
	アルファード	H14/5~	MNH1#W系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	
		アルファードハイブリッド	H18/6~	ATH10W	2列目サイド	◎	◎	
	3列目サイド				◎	◎		
	アレックス	H13/1~	E12#系	後部サイド	◎	◎	◎	
	イスト	H13/1~H19/6	NCP6#	後部サイド	◎	◎	◎	
		H19/7~	ZSP110、NCP110、NCP11	後部サイド	◎	◎	◎	
	イブサム5人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	後部サイド	◎	◎	◎	
	イブサム7人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	
		H13/5~	CM2#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	
	ヴァンガード	H19/8~	GSA33W、GCA33W	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。
	ウィッシュ 7人乗り	H15/1~	ZNE1#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	
	ヴィッツ	H10/1~H17/1	SCP10系	後部サイド	◎	◎	◎	
		H11/8~H17/1	NPC10系、NCP15系	後部サイド	◎	◎	◎	
		H12/10~H17/1	NCP13系	後部サイド	◎	◎	◎	
		H17/2~	NCP9#系、SCP9#系	後部サイド	◎	◎	◎	
	ウインダム	~H8/8	VCV1#系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H8/8~H13/8	MCV2#系	後部サイド	◎	◎	◎	
H13/8~		MCV30	後部サイド	◎	◎	◎		
ヴェロッサ	H13/7~	X#系	後部サイド	◎	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
トヨタ	ヴォクシー/ノア	H13/11～H19/6	R6#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
		H19/6～	ZRR70W, ZRR75W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ヴォルツ エスティマ7人乗り	H14/8～ H2/5～H6/8	TCR1#, TCR2#系	後部サイド	◎	◎	
				2列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H6/8～H12/1	TCR1#, TCR2#系	2列目サイド	◎	◎	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
H12/1～H17/12		CR3#系CR4#系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
H18/1～		GSR50W	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
エスティマ8人乗り		H2/5～H6/8	TCR1#, TCR2#系	2列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	H6/8～H12/1	TCR1#, TCR2#系	2列目サイド	◎	◎	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
			3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H12/1～H17/12	CR3#系CR4#系	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
	H18/1～	GSR50W	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		
エスティマエミーナ・ルシード7人乗り	H4/1～H12/1	R1#, R2#系	2列目サイド	◎	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎	
			3列目サイド	◎	◎		
エスティマエミーナ・ルシード8人乗り	H4/1～H12/1	R1#, R2#系	2列目サイド	◎	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎	
			3列目サイド	◎	◎		
エスティマハイブリッド7人乗り	H13/6～	AHR10W	2列目サイド	◎	◎		
			3列目サイド	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	エスティマハイブリッド8人乗り	H13/6～	AHR10W	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	オーバ	H12/5～	CT1 #系	後部サイド	◎	◎		
	オーリス	H18/12～	ZRE152、ZRE154、NZE151、 NZE154	後部サイド	◎	◎		
	ガイア6人乗り	H10/5～	M1 #G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	ガイア7人乗り	H10/5～	M1 #G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	カムリ	～H6/7	V3 #系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H6/7～H10/7	V4 #系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H8/12～H13/9	V2 #系	後部サイド	◎	◎		
		H13/9～H18/2	ACV30、35	後部サイド	◎	◎		
		H18/3～	ACV40、ACV45	後部サイド	◎	◎		
	カムリグラシア	H8/12～H11/8	V2 #系	後部サイド	◎	◎		
	カムリグラシアワゴン	H8/12～H13/11	V2 #系	後部サイド	◎	◎		
	カリーナ	H4/8～H8/8	T19 #系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H8/8～H13/12	T21 #系	後部サイド	◎	◎		
	カリーナED	H5/10～H10/4	ST20 #系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
	カルティナ	～H9/9	ST19 #系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H9/9～H14/9	ST21 #系	後部サイド	◎	◎		
		H14/9～	T24 #系	後部サイド	◎	◎		
	カレン	H6/1～	ST20 #系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	カローラ	H3～H7/5	AE104	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H7/5～H10/4	CE110	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H7/5～H12/8	AE11 #系	後部サイド	◎	◎		
		H7/5～H12/8	EE111	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H10/4～H12/8	CE113	後部サイド	◎	◎		
		H10/4～H12/8	CE116	後部サイド	◎	◎		
		H12/8～H18/9	ZE12 #系	後部サイド	◎	◎		
	カローラ アクシオ	H18/10～	ZRE142、NZE141	後部サイド	◎	◎		
カローラII	～H6/9	L4 #系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H6/9～H11/7	L5 #系	後部サイド	◎	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	カローラスパシオ4人乗り	H9/1～H13/5	AE11#N系	後部サイド	◎	◎		
	カローラスパシオ5人乗り	H9/1～H13/5	AE11#N系	後部サイド	◎	◎		
	カローラスパシオ6人乗り	～H13/5	AE11#N系	2列目サイド 3列目サイド	×5 ◎	×5 ◎	補助席のためお取付けできません。	
	カローラスパシオ7人乗り	H13/5～	12#N系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ×5	◎ ×5	補助席のためお取付けできません。	
	カローラセレス		H2/5～H7/5	CE10#系	後部サイド	◎	◎	
			H2/5～H10/7	AE10#系	後部サイド	◎	◎	
	カローラフィールダー		H12/8～H18/10	E12#系	後部サイド	◎	◎	
			H18/10～	ZRE142G、NZE141G、ZRE144G、NZE144G	後部サイド	◎	◎	
	カローラランクス		H13/1～	E121系	後部サイド	◎	◎	
	カローラルミオン		H19/10～	ZRE152N、ZRE154N、NZE15	後部サイド	◎	◎	
	カローラレビン		H3/6～H7/5	AE10#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
			H7/5～H12/8	AE11#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	カローラワゴン		～H6/1	EE10#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
			H6/1～	EE10#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
			H7/5～	AE10#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
			H8/5～H10/4	CE10#系	後部サイド	◎	◎	
			H10/4～	CE10#系	後部サイド	◎	◎	
	キャバリエ2ドア		H8/1～	TJG00系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
	キャバリエ4ドア		H8/1～	TJG00系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	キャミ		H11/5～	J1#系	後部サイド	◎	◎	
クラウンアスリートハードトップ		H11/9～H15/12	S17#G系	後部サイド	◎	◎		
クラウンエステート(ワゴン)		H11/9～H15/12	S17#W系	後部サイド	◎	◎		
		H15/12～	S17#W系	後部サイド	◎	◎		
クラウンセダン		H3/10～H7/12	S13#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
		H7/12～H15/12	S15#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
		H11/12～H15/12	S13#W、S13#G系	後部サイド	◎	◎		
		H15/12～	S12系	後部サイド	◎	◎		
クラウンハードトップ		H3/10～H7/8	S14#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
		H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」が「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
トヨタ	クラウンマジェスタ	H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	◎	◎	
		H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	◎	◎	
		H16/1～	UZS186、187	後部サイド	◎	◎	
	クラウンロイヤル	H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	◎	◎	
		H15/12～	S18系	後部サイド	◎	◎	
	クラウンワゴン5人乗り	H7/12～H11/12	S13#W、S13#G系	後部サイド	◎	◎	
	クラウンワゴン7人乗り	H7/12～H11/12	S13#W、S13#G系	2列目サイド	◎	◎	
	グラッドハイエース7人乗り	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	×9	×9	進行方向と逆向きの座席にはお取付けできません
				2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	グラッドハイエース8人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	グランビア7人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	グランビア8人乗り	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	クルーガーV・J5人乗り	H12/11～	MCU25W、ACU25W系	後部サイド	◎	◎	
	クルーガーV・J7人乗り	H12/11～	MCU25W、ACU25W系	2列目サイド	◎	◎	
	クルーガーハイブリッド	H17/3～	MHU28W	3列目サイド	×5	×5	補助席のためお取付けできません。
				後部サイド	◎	◎	
後部サイド				◎	◎		
クレスタ	～H4/10	X8#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H8/9～	X10#系	後部サイド	◎	◎		
コルサ	～H6/9	L4#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H6/9～	L5#系	後部サイド	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎		
コロナ	H4/2～H8/1	T19#系	後部サイド	◎	ELR:×1 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR:お取付けできます。	
コロナエクシブ	H5/10～H10/10	T20#系	後部サイド	◎	ELR:×1 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR:お取付けできます。	
コロナプレミオ 4ドア	H8/1～	T21#系	後部サイド	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用ができません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱い説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客室相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	コロナプレミオ 5ドア	H8/1～	T21#系	後部サイド	◎	◎		
	サイノス	H7/9～	L5#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	サクシード	H14/7～	NCP5#G系	後部サイド	◎	◎		
	シエンタ	H15/10～	NCP81G	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
	スーブラ	H5/5～H14/7	JZA80	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
	スターレット	～H7/12	EP85, EP82, NP80	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
		H7/12～	EP95, EP91, NP90	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
	スパーキー	～H12/9～	S22#, S23#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎		
		スプリンター	～H7/5	AE104	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H7/5～	AE11#系	後部サイド	◎	◎		
		H7/5～	EE111	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
		H7/5～H10/4	CE110	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
		H7/5～H10/4	CE114	後部サイド	◎	調査中	調査中です	
		H10/4～	CE116	後部サイド	◎	◎		
		H10/4～H12/8	CE113	後部サイド	◎	◎		
		スプリンターカリブ	～H7/8	AE95G系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
		H7/8～	AE11#系	後部サイド	◎	◎		
		スプリンターレノ	H3/6～H7/5	AE10#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
			H7/5～H12/8	AE11#系	後部サイド	◎	調査中	調査中です
		スプリンターマリノ	H2/5～H10/7	AE10#系	後部サイド	◎	◎	
			H2/5～H7/5	CE10#系	後部サイド	◎	◎	

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車種メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
トヨタ	スプリンターワゴン	H3/9～H6/1	EE10#系	後部サイド	◎	◎	調査中です
		H8/5～H10/4	CE100G, CE108G	後部サイド	◎	◎	
		H6/1～	EE10#系	後部サイド	◎	◎	調査中です
		H7/5～	AE10#系	後部サイド	◎	◎	調査中です
		H10/4～	CE10#系	後部サイド	◎	◎	
	セブタークーベ	H4/11～H8	V15系、V10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	セブターワゴン5人乗り	H4/11～H8	V15系、V10系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	セブターワゴン7人乗り	H4/11～H8	V15系、V10系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	セリカ	～H5/10	ST185H, ST183C, ST183, ST182	後部サイド	◎	◎	調査中です
		H11/9～	ZZT231, ZZT230	後部サイド	◎	◎	
H5/10～H11/9		ST202	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
H5/10～H9/12		ST203	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
H6/1～H11/9		ST205	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
H6/9～H11/9		ST202/C	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
セルシオ	～H6/10	UCF1系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H6/10～H12/8	UCF2系	後部サイド	◎	◎	調査中です	
	H12/8～	UCF3系	後部サイド	◎	◎		
ソアラ	S61/1～H3/5	Z2#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H3/5～H13/4	Z3#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H13/4～	Z4#系	後部サイド	×11	×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。	
ターセル	～H6/9	L4#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H6/9～	L5#系	後部サイド	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎		
タウンエースノア6人乗り	H8/10～	R30, 40, 50G系	後部サイド	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
トヨタ	タウンエースノア7人乗り	H8/10～	R30、40、50G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	タウンエースノア8人乗り	H8/10～	R30、40、50G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	チェイサー	～H4/10	X8#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H8/9～	X10#系	後部サイド	◎	◎	
	ツーリングハイエース7人乗り	H11/8～	CH4#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
	ツーリングハイエース8人乗り	H11/8～	CH4#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
	デュエット	H10/9～	M1#系	後部サイド	◎	◎	
	ナディア	H10/8～	N1#系	後部サイド	◎	◎	
	ノア / ヴォクシー	H13/11～H19/6	R6#系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
		H19/6～	ZRR70W、ZRR75W	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
	ハイエース5人乗り	H16/8～	TRH2# #W	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ハイエース7人乗り	H4/5～	H1# #WG	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	調査中 ×1	調査中です シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ハイエース8人乗り	H4/5～	H1# #WG	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	調査中 ×1	調査中です シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ハイエースレジアス7人乗り	H9/4～H11/8	CH4#W、G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
	ハイエースレジアス8人乗り	H9/4～H11/8	CH4#W、G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎ ◎	
	ハイラックス	H11/9～	RZNI69、RZNI74H	後部サイド	◎	◎	
	ハイラックスサーフ	H1/5～H7/12	N13#系	後部サイド	◎		
		H7/12～H14/1	N18#系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	H14/12～	N21#系	後部サイド	◎	◎		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	ハッツ	H16/6～	QNC10, KGC10, 15	後部サイド	◎	◎		
	ハリアー	H9/12～H15/1	U1#系	後部サイド	◎	◎		
		H15/1～	MCU3#系	後部サイド	◎	◎		
	ハリアーハイブリッド	H17/3～	MHU38W	後部サイド	◎	◎		
	ビスタ	～H6/7	V3#系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H6/7～H10/7	V4#系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H10/7～	V5#系	後部サイド	◎	◎	◎	
	ビスタアルデオ	H10/7～	V5#G系	後部サイド	◎	◎		
	ファンカーゴ	H11/8～	NCP#系	後部サイド	◎	◎		
	ブラッץ	H11/8～	SCP#系	後部サイド	◎	◎		
	プリウス	H9/12～H15/9	NHW1#系	後部サイド	◎	◎		
		H15/9～	NHW2#系	後部サイド	◎	◎		
	ブレイド	H18/12～	AZE154H, AZE156H	後部サイド	◎	◎		
	ブレビス	H13/6～	JCG1#系	後部サイド	◎	◎		
	プレミオ	H13/12～	ZT2#0系	後部サイド	◎	◎		
		H19/6～	ZRT260, ZRT265, NZT260	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
	プログレ	H10/5～	JCG1#系	後部サイド	◎	◎		
	プロナード	H12/4～	MCX20系	後部サイド	◎	◎		
	プロボックス	H14/7～	NCP5#G系	後部サイド	◎	◎		
	ベルタ	H17/11～	NCP92, KSP92, NCP96	後部サイド	◎	◎		
	ホルテ	H16/8～	NNP10, NNP11	後部サイド	◎	◎		
	マークIIセダン	～H7/12	X8#系	後部サイド	◎	◎	調査中	調査中です
		H12/10～	X10#系	後部サイド	◎	◎	◎	
マークIIハードトップ	～H4/10	X8#系	後部サイド	◎	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	◎	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。	
	H8/9～	X10#系	後部サイド	◎	◎	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎		
マークIIブリット	H14/1～	JZX110W	後部サイド	◎	◎			
マークIIワゴン・クオリス	H9/4～	V2#系	後部サイド	◎	◎			
マークX	H16/11～	GRX12#系	後部サイド	◎	◎			
マークX ジオ 6人乗り	H19/9～	GGA10, ANA10	2列目サイド	◎	◎			
			3列目サイド	◎	◎			
マークX ジオ 7人乗り	H19/9～	GGA10, ANA10	2列目サイド	◎	◎			
			3列目サイド	◎	◎			
ライトエースノア6人乗り	H8/10～	R30, 40, 50G系	後部サイド	◎	◎			

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようにご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg～18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)
トヨタ	ライトエースノア7人乗り	H8/10～	R30、40、50G系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ライトエースノア8人乗り	H8/10～	R30、40、50G系	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ラウム	H9/5～H15/5	EXZ1#系	後部サイド	◎	◎	
				H15/5～	NCZ2#	後部サイド	◎
	ラクティス	H17/10～	NCP10、SCP10	後部サイド	◎	◎	
				ラッシュ	H18/1～	J210E	後部サイド
	ランドクルーザー(70)	H2～	J7#V系	2列目サイド	◎	調査中	調査中です
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	ランドクルーザー(80)	～H10/1	J80G系	2列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	ランドクルーザー(80)バン	～H10/1	J80G系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ランドクルーザー(80)ワゴン	～H10/1	J80G系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	ランドクルーザー(100)	H10/1～	UZJ100J、HDJ100K	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	ランドクルーザー(200)	H19/9～	UZJ200W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	◎	
	ランドクルーザーシグナス	H10/12～	UZJ100W	2列目サイド	◎	◎	
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
	ランドクルーザーブラッドショート	H2/4～H8/5	J7#W、G系	後部サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				H8/5～	J9#W系	後部サイド	◎
	ランドクルーザーブラッドロング	H2/4～H8/5	J7#W、G系	2列目サイド	◎	×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
		H8/5～H14/10	J9#W系	2列目サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用(～18kg)できません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
				3列目サイド	◎	調査中	調査中です
H14/10～	J12#W系	2列目サイド	◎	◎			
		3列目サイド	◎	調査中	調査中です		

ユーロジュニア 取付け一覧表

平成20年5月1日

記号の見方	
◎	取り付けできます
×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してもご使用できません。その他のご使用は可能です。

<ELR/A-ELRの判別方法>

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してもお取付けができない場合がございます。
- インパクトシールドをご使用にならない場合は、肩ベルトガイドがお子さまの肩よりも低い位置及び、3cm以上高い位置で使用しないようご注意ください。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	インパクトシールドを使用しない時	インパクトシールドを使用する時(9kg~18kg以下)	備考(チャイルドシートとしての使用時)	
トヨタ	レクサス GS	H17/9~	UZS190、GRS19#	後部サイド	◎	◎		
	レクサス IS	H17/9~	GSE2#	後部サイド	◎	◎		
	レクサス LS	H18/9~	USF400	後部サイド	◎	◎		
	レクサス SC	H17/9~	UZZ40	後部サイド	×11	×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。	
	bB		H12/2~H17/12	NCP3#系	後部サイド	◎	◎	
			H18/1~	QNC2#系	後部サイド	◎	◎	
	bBオープンデッキ		H13/6~H15/3	NCP3#系	後部サイド	◎	◎	
	RAV4(3ドア、5ドア)		H6/5~H12/5	SXA1#系	後部サイド	◎	◎	
			H12/5~H17/10	CA2#系	後部サイド	◎	◎	
	RAV4		H17/11~	ACA31W、ACA36W	後部サイド	◎	◎	
	Willi Vi		H12/5~	NCP19	後部サイド	◎	◎	
	Willi VS		H13/4~	ZZE12#系	後部サイド	◎	◎	
	Willi サイファ		H14/10~	NCP75	後部サイド	◎	◎	