

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。	
●後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。	
●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。	
●表で取付け可であっても、お客様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクトシートを使用してお取付けができない場合がございます。	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
ニッサン	アベニール	～H10/8	W10系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H10/8～	W11系	後部サイド	◎	
	アベニール サリユール/カーゴ(バン)	H2/5～H11/6	W10系	後部サイド	◎	
	インフィニティ	H1/11～H9/9	G-H50	後部サイド	調査中	
	ウイングロード	H8/5～H11/5	Y10系	後部サイド	◎	
		H11/5～H17/10	Y11系	後部サイド	◎	
		H17/11～	Y12, JY12, NY12	後部サイド	◎	
	エクストレイル	H12/11～	T30系	後部サイド	◎	
	エルグランド 7人乗り	H9/5～H14/5	E60系	2列目サイド	◎	
		H14/5～	E61系	3列目サイド	調査中	
	エルグランド 8人乗り	H9/5～H14/5	E60系	2列目サイド	◎	
		H14/5～	E61系	3列目サイド	調査中	
	オッティ	H17/6～	H91W	後部サイド	◎	
	カルフォルニア	H2/10～H8/5	WFY-10	後部サイド	◎	
	キャラバン 7人乗り	H5/5～	E24系	2列目サイド	◎	
	キャラバン 8人乗り	H5/5～	E24系	3列目サイド	調査中	
				2列目サイド	◎	
	キューブ	H9/2～H14/10	Z10系	後部サイド	◎	
		H14/10～	Z11系	後部サイド	◎	
	キューブキュービック	H15/9～	BG211	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	◎	
	グロリアセダン	S62/6～H11/6	Y31系	後部サイド	調査中	
	グロリアハードトップ	S62/6～H3/6	Y31系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H3/6～H7/6	Y32系	後部サイド	×1	
		H7/6～H11/6	Y33系	後部サイド	◎	
		H11/6～	Y34系	後部サイド	◎	
	グロリアワゴン	S58/6～H11/6	Y30系	後部サイド	調査中	
	サニー	H10/10～	B15系	後部サイド	◎	
		H2/1～H6/1	B13系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H6/1～H10/10	B14系	後部サイド	◎	
	サファリワゴンショート	H7/1～H11/4	N15系	後部サイド	◎	
				後部サイド	◎	
	サファリワゴンロング	S62/10～H9/10	Y60系	後部サイド	◎	
				後部サイド	◎	
		H9/10～	Y61系	後部サイド	◎	
		S62/10～H9/10	Y60系	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H9/10～	Y61系	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	◎	
	シーマ	S63/1～H3/8	Y31系	後部サイド	調査中	
		H3/8～H8/6	Y32系	後部サイド	調査中	
		H8/6～H13/1	Y33系	後部サイド	◎	
		H13/1～	F50系	後部サイド	◎	
	シルビア	S62～	S13, S14, S15	後部サイド	◎	
	スカイライン2ドア	H1/5～H5/8	R32系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		～H10/5	R33系	後部サイド	×1	
		～H13/6	R34系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H13/7～	V35系	後部サイド	調査中	
	スカイライン4ドア	H1/5～H5/8	R32系	後部サイド	調査中	
		～H10/5	R33系	後部サイド	調査中	
	～H13/6	R34系	後部サイド	◎		
	H13/6～	V35系	後部サイド	◎		
スカイラインGTR	H1/5～H7/1	R32系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	～H11/1	R33系	後部サイド	調査中		
	H11/1～	R34系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
ステージア	H8/9～13/10	C34系	後部サイド	◎		
	H13/10～	C35系	後部サイド	◎		
セドリックセダン	S62/6～H11/6	Y31系	後部サイド	◎		
セドリックハードトップ	S62/6～H3/6	Y31系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H3/6～H7/6	Y32系	後部サイド	×1		
	H7/6～H11/6	Y33系	後部サイド	◎		
	H11/6～	Y34系	後部サイド	◎		
セドリックワゴン	S58/6～H11/6	Y30系	後部サイド	調査中		
セフィーロ	～H6/8	A31系	後部サイド	調査中		
	H6/8～H10/12	A32系	後部サイド	◎		
	H10/12～	A33系	後部サイド	◎		
セフィーロワゴン	H9/6～H12/8	A32系	後部サイド	◎		

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。  
 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。  
 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)  
**注意事項**  
 ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。  
 ●後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輦メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。  
 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。  
 ●表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクシートを使用してお取付けができない場合がございます。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
ニッサン	セレナ7人乗り	H3/6~H9/1	C23系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
		~H11/6	C23系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	セレナ8人乗り	H3/6~H9/1	C23系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
		~H11/6	C23系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
		H11/6~H17/4	C24系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
		H17/5~	C25、NC25	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ティアナ	H15/2~	J31系	後部サイド	◎	
	ティエダ	H16/9~	HR15DE	後部サイド	◎	
	ティエダラティオ	H16/11~	HR15DE	後部サイド	◎	
	ティエノ 5人乗り	H10/12~H14/10	V10系	後部サイド	◎	
	ティエノ 6人乗り	H10/12~H14/10	V10系	後部サイド	◎	
	テラノ	~H7/9	D21系	後部サイド	◎	
		H7/9~	R50系	後部サイド	◎	
	テラノレグラス	H8/8~	R50系	後部サイド	◎	
	ノート	H17/2~	E11、NE11	後部サイド	◎	
	パオ	H1/1~H2/10	PK10	後部サイド	調査中	
	パサラ	H11/6~H15/7	U30系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ハルサー 3ドア	H2/8~H7/1	N14系	後部サイド	調査中	
	ハルサー 4ドア	H2/8~H7/1	N14系	後部サイド	調査中	
		H7/1~H12/8	JN15系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: 調査中
	ハルサー 5ドア	H2/8~H7/1	N14系	後部サイド	調査中	
	ハルサーセリエ 3ドア	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: 調査中
	ハルサーセリエ 5ドア	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: 調査中
	ハルサーセリエ S-RV	H7/1~H12/8	N15系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: 調査中
	フィガロ	H3/2~H3/12	FK10	後部サイド	調査中	
	フェアレディZ	H1/9~	Z32	後部サイド	調査中	
	プリメーラ/プリメーラカミノ4ドアセダン	H2/2~H7/9	P10系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
		H7/9~H13/1	P11系	後部サイド	調査中	
	プリメーラセダン	H13/1~	P12系	後部サイド	◎	
	プリメーラワゴン	H13/1~	P12系	後部サイド	◎	
	プリメーラ/プリメーラカミノワゴン	H9/3~H13/1	P11系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: ◎
	プリメーラ/プリメーラカミノ5ドアUK	H2/2~H7/9	P10系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
		H9/9~H13/1	P11系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: ◎
	ブルーバード	S62~H3/9	U12系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
		~H8/1	U13系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
		~H10/9	U14系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
	ブルーバードシルフィ	H12/8~H17/11	G10系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
		H17/12~	G11、KG11、NG11	後部サイド	◎	
	ブレイリー	S63/9~H7/8	NM11	2列目サイド 3列目サイド	調査中 調査中	
	ブレイリージョイ	H7/8~H10/11	M11系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ブレイリーリパティ	H10/11~H13/6	M12系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	プレサージュ	H10/6~H15/8	U30系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
		H15/8~	U30系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	プレジデント	H2/10~	JNHG50	後部サイド	◎	
	プレセア	H2/6~H7/1	R10系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。
H7/1~H12/8		R11系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。	
フーガ	H16/11~	PY50、Y50	後部サイド	◎		
ホーミー 7人乗り	H5/5~H11/5	E24系	2列目サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: ◎	
			3列目サイド	◎	調査中	
ホーミー 8人乗り	H5/5~H11/5	E24系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	ELR: x1 / A-ELR: ◎	
マーチ	H4/1~H7/12	K11系	後部サイド	x1	シートベルトが短く、インバクシートを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg)は可能です。	
	H7/12~	K11系	後部サイド	◎	ELR: x1 / A-ELR: ◎	
	H14/3~	K12系	後部サイド	◎		
マーチ ボックス(ワゴン)	H11/11~	K11系	後部サイド	◎		

＜ELR/A-ELRの判別方法＞	
同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。	
①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。	
引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)	
注意事項	
●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。	
●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。	
●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。	
●表で取り付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インパクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。	

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
ニッサン	ミストラル 3ドア	H6/6~H10/3	R20系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	ミストラル 5ドア	H6/6~H10/3	R20系	2列目サイド 3列目サイド	調査中 調査中	
	ムラーノ	H16/9~	VQ35DE、QR25DE	後部サイド	◎	
	モコ	H14/4~	MG21S	後部サイド	◎	
	ラシーン	H6/12~H12/8	NB14系	後部サイド	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎	ELR: 未調査です。インパクトシールドを使用してお使用は実際にお取り付けてシートベルトが足りるか確認することをおすすめいたします。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	ラフェスタ	H16/12~	B30 NB30	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ラルゴ7人乗り	H5/5~H11/6	W30系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ラルゴ8人乗り	H5/5~H11/6	W30系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	リパティ	H10/11~H13/6	PM12系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	
	ルキノ 2ドア	H6/5~H11/3	B14系	後部サイド	調査中	
	ルキノ 3ドア	H7/1~H11/3	N15系	後部サイド	◎	
	ルキノ 5ドア	H6/5~H10/10	N15系	後部サイド	◎	
	ルキノ S-RV	H8/5~H11/3	N15系	後部サイド	◎	
	ルネッサ	H9/10~	N30系	後部サイド	◎	
	レパード	H8/3~H11/3	Y33系	後部サイド	◎	
	ローレル	H1/1~H5/1 ~H9/6	C33系 C34系	後部サイド 後部サイド	調査中 ×1	シートベルトが短く、インパクトシールドを使用してお使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	180SX	H1/4~H11/2	S13系	後部サイド	◎	
	Jフェリー	H4/6~H8/3	Y32系	後部サイド	◎	