

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。  
 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。  
 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)  
**注意事項**  
 ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。  
 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。  
 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。  
 ●表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考	
トヨタ	アイシス	H16/9~	ANM10、ANM15、ZNM10G	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎		
		H7/5~H11/5	EMCX10	後部サイド	◎		
	アベンシスセダン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	◎		
	アベンシスワゴン	H15/10~	AZT25#	後部サイド	◎		
	アリオン	H13/12~	T24#系	後部サイド	◎		
	アリスト	~H9/8	ZS14#系	後部サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H9/8~	ZS16#系	後部サイド	◎		
	アルテツァ	H10/10~	SXE10、GXE10系	後部サイド	◎		
	アルテツァ シータ	H13/7~	E15W系	後部サイド	◎		
		H14/5~	MNH1#W系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎		
	アレックス	H13/1~	E12#系	後部サイド	◎		
	イスト	H13/1~	NCP6#	後部サイド	◎		
	イブサム5人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	後部サイド	◎		
	イブサム7人乗り	H8/5~H13/5	XM1#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
		H13/5~	CM2#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	調査中	
	ウィッシュ	H15/1~	ZNE1#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
	ウィッツ	H10/1~H17/1	SCP10系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
		H11/8~H17/1	NPC10系、NCP15系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	ウインダム	~H8/8	VCV1#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
		H8/8~H13/8	MCV2#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	ヴェロツァ	H13/7~	X#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	ヴォクシーノア	H13/11~	R6#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎		
	ヴォルツ	H14/8~	ZZE13#系	後部サイド	◎		
	エステイマ7人乗り	H2/5~H6/8	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
				2列目サイド	◎		
		H6/8~H12/1	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
		H12/1~H17/12	CR3#系CR4#系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎	◎	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	エステイマ8人乗り	H2/5~H6/8	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
		H6/8~H12/1	TCR1#、TCR2#系	2列目サイド	◎	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
				3列目サイド	◎		
	エステイマエミーナールシエータ7人乗り	H4/1~H12/1	R1#、R2#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
				2列目サイド	◎	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎	ELR: 未調査です。インバクトシールドを使用してものご使用は実際にお取り付けてシートベルトが足りるか確認することをおすすめいたします。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	エステイマエミーナールシエータ8人乗り	H4/1~H12/1	R1#、R2#系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
				2列目サイド	◎	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎	ELR: 未調査です。インバクトシールドを使用してものご使用は実際にお取り付けてシートベルトが足りるか確認することをおすすめいたします。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR: お取付けできます。
	エステイマハイブリッド7人乗り	H13/6~	AHR10W	2列目サイド 3列目サイド	◎ ◎		
	エステイマハイブリッド8人乗り	H13/6~	AHR10W	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
	オーハ	H12/5~	CT1#系	後部サイド	◎		
	ガイア6人乗り	H10/5~	M1#G系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
	ガイア7人乗り	H10/5~	M1#G系	2列目サイド	◎		
				3列目サイド	◎		
	カムリ	~H6/7	V3#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
		H6/7~H10/7	V4#系	後部サイド	◎		
		H8/12~H13/9	V2#系	後部サイド	◎		
		H13/9~H18/2	ACV30、35	後部サイド	◎		
	カムリグラシア	H8/12~H11/8	V2#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	カムリグラシアワゴン	H8/12~H13/11	V2#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	カリーナ	H4/8~H8/8	T19#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
		H8/8~H13/12	T21#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	カリナED	H5/10~H10/4	ST20#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
	カルディア	~H9/9	ST19#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		
		H9/9~H14/9	ST21#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してものご使用(~18kg)ができません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	カレン	H6/1~	ST20#系	後部サイド	◎		
				後部サイド	◎		

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。  
 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。  
 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)  
**注意事項**  
 ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。  
 ●後部座席にエアバッグが装備されている車の御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。  
 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。  
 ●表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクトシートを使用してお取付けができない場合がございます。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
トヨタ	カローラ	～H7/5	AE104	後部サイド	調査中	
		H7/5～H10/4	CE110	後部サイド	調査中	
		H7/5～H12/8	AE11#系	後部サイド	◎	
		H7/5～H12/8	EE111	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H10/4～H12/8	CE113	後部サイド	◎	
		H10/4～H12/8	CE116	後部サイド	◎	
		H12/8～	ZE12#系	後部サイド	◎	
		～H6/9	L4#系	後部サイド	◎	
		H6/9～H11/7	L5#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
		H9/1～H13/5	AE11#N系	後部サイド	◎	
	カローラバシオ4人乗り	H9/1～H13/5	AE11#N系	後部サイド	◎	
		～H13/5	AE11#N系	2列目サイド	◎	補助席のためお取付けできません。
	カローラバシオ6人乗り	～H13/5	AE11#N系	3列目サイド	◎	
		H13/5～	12#N系	2列目サイド	◎	補助席のためお取付けできません。
	カローラセレス	～H7/5	CE10#系	後部サイド	◎	
		～H10/7	AE10#系	後部サイド	◎	
	カローラフィールダー	H12/8～	E12#系	後部サイド	◎	
	カローラランクス	H13/1～	E121系	後部サイド	◎	
	カローラレバン	H3/6～H7/5	AE10#系	後部サイド	◎	
		H7/5～H12/8	AE11#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	カローラワゴン	～H6/1	EE10#系	後部サイド	◎	調査中
		H6/1～	EE10#系	後部サイド	◎	調査中
		H7/5～	AE10#系	後部サイド	◎	調査中
		～H10/4	CE10#系	後部サイド	◎	調査中
		H10/4～	CE10#系	後部サイド	◎	調査中
	キャバリエ2ドア	H8/1～	TJG00系	後部サイド	◎	調査中
	キャバリエ4ドア	H8/1～	TJG00系	後部サイド	◎	調査中
	キャミ	H11/5～	J1#系	後部サイド	◎	◎
	クラウンアスリートハードトップ	H11/9～H15/12	S17#G系	後部サイド	◎	
	クラウンアスリートワゴン	H11/9～H15/12	S17#W系	後部サイド	◎	
		H15/12～	S12系	後部サイド	◎	
	クラウンセダン	～H7/12	S13#系	後部サイド	◎	調査中
		H7/12～H15/12	S15#系	後部サイド	◎	調査中
		H11/12～H15/12	S13#W、S13#G系	後部サイド	◎	調査中
		H15/12～	S12系	後部サイド	◎	調査中
	クラウンハードトップ	H3/10～H7/8	S14#系	後部サイド	◎	
		H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。
	クラウンマジェスタ	H7/8～H11/9	S15#系	後部サイド	◎	
		H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	◎	
	クラウンロイヤル	H16/1～	UZS186、187	後部サイド	◎	
		H11/9～H15/12	S17#系	後部サイド	◎	
	クラウンコンフォート5人乗り	H15/12～	S18系	後部サイド	◎	
		～H11/12	S13#W、S13#G系	後部サイド	◎	
	クラウンコンフォート7人乗り	～H11/12	S13#W、S13#G系	2列目サイド	◎	
	グランドハイエース7人乗り	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	◎	調査中
H7/8～		CH1#W系	2列目サイド	◎		
グランドハイエース8人乗り	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	◎		
	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎		
グランビア7人乗り	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	◎		
	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎		
グランビア8人乗り	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	◎		
	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎		
クルーガーV・J5人乗り	H12/11～	MCU25W、ACU25W系	後部サイド	◎		
クルーガーV・J7人乗り	H12/11～	MCU25W、ACU25W系	2列目サイド	◎		
クルーガーハイブリッド	H7/8～	CH1#W系	3列目サイド	◎	補助席のためお取付けできません。	
	H7/8～	CH1#W系	2列目サイド	◎		
クレスト	H17/3～	MHU28W	後部サイド	◎		
	～H4/10	X8#系	後部サイド	◎	調査中	
	H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
コルサ	H8/9～	X10#系	後部サイド	◎		
	～H6/9	L4#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
コロナ	H6/9～	L5#系	後部サイド	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎	
	H6/9～	L5#系	後部サイド	◎	ELR:調査中 / A-ELR:◎	
コロナエクシブ	H4/2～H8/1	T19#系	後部サイド	◎	ELR:×1 / A-ELR:◎	
	～H5/10	T18#系	後部サイド	◎	ELR:×1 / A-ELR:◎	
コロナエクシブ	～H5/10	T18#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	
	H5/10～H10/10	T20#系	後部サイド	◎	ELR:シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。A-ELR:お取付けできます。	
コロナプレミオ 4ドア	H8/1～	T21#系	後部サイド	◎		
コロナプレミオ 5ドア	H4/2～H8/1	T19#系	後部サイド	◎		
サイノス	H8/1～	T21#系	後部サイド	◎		
	～H7/9	L4#系	後部サイド	◎	調査中	
サイノス	～H7/9	L4#系	後部サイド	◎	調査中	
	H7/9～	L5#系	後部サイド	◎	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してのご使用(～18kg)ができません。その他のご使用(15kg～)は可能です。	

## ＜ELR/A-ELRの判別方法＞

同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。

①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。

引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)

## 注意事項

- 全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。
- 後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。
- 片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。
- 表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクトシールドを使用してお取付けができない場合がございます。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
トヨタ	サクシード	H14/7~	NCP5#G系	後部サイド	◎	
	シエンタ	H15/10~	NCP81G	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	◎	
	スーブラ	H5/5~H14/7	JZA80	後部サイド	調査中	
	スターレット	~H7/12	EP85, EP82, NP80	後部サイド	調査中	
		H7/12~	EP95, EP91, NP90	後部サイド	調査中	
	スパーキー	H12/9~	S22#, S23#系	2列目サイド	◎	
				3列目サイド	◎	
	スプリンター	~H7/5	AE104	後部サイド	調査中	
		H7/5~	AE11#系	後部サイド	◎	
		H7/5~	EE111	後部サイド	調査中	
		H7/5~H10/4	CE110	後部サイド	調査中	
		H7/5~H10/4	CE114	後部サイド	調査中	
		H10/4~	CE116	後部サイド	◎	
		H10/4~H12/8	CE113	後部サイド	◎	
	スプリンターキャブ	~H7/8	AE95G系	後部サイド	調査中	
		H7/8~	AE11#系	後部サイド	◎	
	スプリンターレノ	H3/6~H7/5	AE10#系	後部サイド	調査中	
		H7/5~H12/8	AE11#系	後部サイド	調査中	
	スプリンターマリノ	~H10/7	AE10#系	後部サイド	◎	
		~H7/5	CE10#系	後部サイド	◎	
	スプリンターワゴン	~H6/1	EE10#系	後部サイド	調査中	
		~H10/4	CE100G, CE108G	後部サイド	◎	
		H6/1~	EE10#系	後部サイド	調査中	
		H7/5~	AE10#系	後部サイド	調査中	
		H10/4~	CE10#系	後部サイド	◎	
	セブターセタン	H4/11~H8	V15系, V10系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	セブターワゴン5人乗り	H4/11~H8	V15系, V10系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	セブターワゴン7人乗り	H4/11~H8	V15系, V10系	2列目サイド	調査中	
				3列目サイド	調査中	
	セリカ	~H5/10	ST185H, ST183C, ST183, ST182	後部サイド	調査中	
		H11/9~	ZT231, ZT230	後部サイド	◎	
		H5/10~H11/9	ST202	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H5/10~H9/12	ST203	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H6/1~H11/9	ST205	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H6/9~H11/9	ST202/C	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
	セルシオ	~H6/10	UCF1系	後部サイド	調査中	
		H6/10~H12/8	UCF2系	後部サイド	調査中	
		H12/8~	UCF3系	後部サイド	◎	
	ソアラ	S61/1~H3/5	Z2#系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H3/5~H13/4	Z3#系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H13/4~	Z4#系	後部サイド	×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。
	ターセル	~H6/9	L4#系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。
		H6/9~	L5#系	後部サイド	ELR:調査中 / A-ELR:◎	ELR:未調査です。インバクトシールドを使用してお取付けは実際にお取付けシートベルトが足りるか確認することをおすすめいたします。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR:お取付けできます。
	タウンエース/ア6人乗り	H8/10~	R30, 40, 50G系	2列目サイド	◎	
			3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
タウンエース/ア7人乗り	H8/10~	R30, 40, 50G系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
タウンエース/ア8人乗り	H8/10~	R30, 40, 50G系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
チェイサー	~H4/10	X8#系	後部サイド	調査中		
	H4/10~H8/9	X9#系	後部サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
	H8/9~	X10#系	後部サイド	◎		
ツーリングハイエース7人乗り	H11/8~	CH4#系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
ツーリングハイエース8人乗り	H11/8~	CH4#系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
デュエット	H10/9~	M1#系	後部サイド	◎		
ナディア	H10/8~	N1#系	後部サイド	◎		
ノア	H13/11~	R6#系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
ハイエース7人乗り	H4/5~	H1#系WG	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
ハイエース8人乗り	H4/5~	H1#系WG	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	×1	シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。	
ハイエースレジアス7人乗り	H9/4~H11/8	CH4#W, G系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
ハイエースレジアス8人乗り	H9/4~H11/8	CH4#W, G系	2列目サイド	◎		
			3列目サイド	◎		
ハイラックス	H11/9~	RZ169, RZ174H	後部サイド	◎		
	~H7/12	N13#系	後部サイド	◎		
ハイラックスサーフ	H7/12~H14/1	N18#系	後部サイド	ELR:×1 / A-ELR:◎	ELR:シートベルトが短く、インバクトシールドを使用してお取付けできません。その他のご使用(15kg~)は可能です。A-ELR:お取付けできます。	
	H14/12~	N21#系	後部サイド	◎		
パッソ	H16/6~	QNC10, KGC10, 15	後部サイド	◎		
ハリアー	H9/12~H15/1	U1#系	後部サイド	◎		
	H15/1~	MCU3#系	後部サイド	◎		
ハリアーハイブリッド	H17/3~	MHU38W	後部サイド	◎		

＜ELR/A-ELRの判別方法＞  
 同じ年式、型式でもシートベルトの種類によりシートベルトの長さが異なる事がございます。以下の方法でシートベルトタイプをご確認ください。  
 ①シートベルトをゆっくり全て引き出します。②全て引き出した後、10cmほど巻き取り方向に戻します。③再びゆっくり引き出しています。  
 引き出せる→ELR(チャイルドロック機構無し) 引き出せない→A-ELR(チャイルドロック機構有り)  
**注意事項**  
 ●全ての機種において3点式シートベルト専用です。表で「◎」「取付け可」とあっても2点式シートベルトの座席ではお取付けできません。  
 ●後部座席にエアバッグが装備されている車での御使用はお車の取扱説明書の指示に従ってください。記載の無い場合は各車輛メーカーのお客様相談室にお問い合わせください。  
 ●片側ドアの車ではドア側にチャイルドシートを取付けしないでください(緊急脱出の妨げになります。)。また調査も奥側の座席のみ調査を行っています。  
 ●表で取付け可であっても、お子様の成長具合によっては体重が18kg以下でもシートベルトの取り回しが足りず、インバクトシートを使用してお取付けができない場合がございます。

メーカー名	車種名	年式	型式	調査座席	取付け	備考
トヨタ	ビスタ	～H6/7	V3#系	後部サイド	調査中	
		H6/7～H10/7	V4#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	H10/7～	V5#系	後部サイド	◎		
	ビスタアルデオ	H10/7～	V5#G系	後部サイド	◎	
	ファンゴ	H11/8～	NCP#系	後部サイド	◎	
	フォルツ	H14/8～	ZZE13#系	後部サイド	◎	
	ブラッツ	H11/8～	SCP#系	後部サイド	◎	
	アリウス	H9/12～H15/9	NHW1#系	後部サイド	◎	
		H15/9～	NHW2#系	後部サイド	◎	
	プレビス	H13/6～	JCG1#系	後部サイド	◎	
	プレミオ	H13/12～	ZT2#0系	後部サイド	◎	
	プログレ	H10/5～	JCG1#系	後部サイド	◎	
	プロナード	H12/4～	MCX20#系	後部サイド	◎	
	プロボックス	H14/7～	NCP5#G系	後部サイド	◎	
	ベルタ	H17/11～	NCP92, KSP92, NCP96	後部サイド	◎	
	ホルテ	H16/8～	NNP10, NNP11	後部サイド	◎	
	マークⅡセダン	～H7/12	X8#系	後部サイド	調査中	
		H12/10～	X10#系	後部サイド	◎	
	マークⅡハードトップ	～H4/10	X8#系	後部サイド	調査中	
		H4/10～H8/9	X9#系	後部サイド	ELR: ×1 / A-ELR: ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
		H8/9～	X10#系	後部サイド	ELR: 調査中 / A-ELR: ◎	ELR: 未調査です。インバクトシートを使用してお取付けは実際にお取付けしてシートベルトが足りるか確認することをおすすめいたします。A-ELR: お取付けできません。
	マークⅡブリット	H14/1～	JZX110W	後部サイド	◎	
	マークⅡワゴン・クオリス	H9/4～	V2#系	後部サイド	◎	
	マークX	H16/11～	GRX12#系	後部サイド	◎	
	ライトエースノア6人乗り	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ライトエースノア7人乗り	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ライトエースノア8人乗り	H8/10～	R30, 40, 50G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ラウム	H9/5～H15/5	EXZ1#系	後部サイド	◎	
		H15/5～	NCZ2#	後部サイド	◎	
	ラクティス	H17/10～	NCP10, SCP10	後部サイド	◎	
	ラッシュ	H18/1～	J210E	後部サイド	◎	
	ランドクルーザー70	H2～	J7#V系	2列目サイド 3列目サイド	◎ 調査中	
	ランドクルーザー80	～H10/1	J80G系	2列目サイド 3列目サイド	◎ ×1 調査中	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ランドクルーザー80バン	～H10/1	J80G系	後部サイド	◎ ×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ランドクルーザー80ワゴン	～H10/1	J80G系	後部サイド	◎ ×1	シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	ランドクルーザー100	H10/1～	UZJ100J, HDJ100K	2列目サイド 3列目サイド	◎ 調査中	
	ランドクルーザーシングラス	H10/12～	UZJ100W	2列目サイド 3列目サイド	◎ 調査中	
	ランドクルーザーブラッドショット	H2/4～H8/5 H8/5～	J7#W, G系 J9#W系	後部サイド	◎ 調査中	
	ランドクルーザーブラッドロング	H2/4～H8/5 H8/5～H14/10 H14/10～	J7#W, G系 J9#W系 J12#W系	2列目サイド 3列目サイド 3列目サイド 2列目サイド	◎ 調査中 ◎ ◎ ◎	ELR: シートベルトが短く、インバクトシートを使用してお取付けできません。A-ELR: お取付けできません。
	レクサス GS	H17/9～	UZS190, GRS19#	後部サイド	◎	
	レクサス IS	H17/9～	GSE2#	後部サイド	◎	
	レクサス SC	H17/9～	UZZ40	後部サイド	◎ ×11	後部座席にチャイルドシートを取り付けるスペースがなくお取付けできません。
	bB	H12/2～H17/12 H18/1～	NCP3#系 QNC2#系	後部サイド	◎ ◎	
	bBオープンデッキ	H13/6～H15/3	NCP3#系	後部サイド	◎	
	RAV4(3ドア, 5ドア)	H6/5～H12/5 H12/5～H17/10	SXA1#系 CA2#系	後部サイド	◎ ◎	
RAV4	H17/11～	ACA31W, ACA36W	後部サイド	◎		
Willi Vi	H12/5～	NCP19	後部サイド	◎		
Willi VS	H13/4～	ZZE12#系	後部サイド	◎		
Willi サイファ	H14/10～	NCP75	後部サイド	◎		